

Primeros auxilios

En general, los hámsters (sobretudo aquellos en el hábitat natural) son animalitos robustos y no se ven afectados por muchas enfermedades naturales. Pero, son muy susceptibles a las enfermedades infecciosas de otros animales, incluyendo a la gente. Muchos de los problemas y dolencias ahora asociadas con hámsters son el resultado directo del cautiverio. A causa del pequeño tamaño de los hámsters, una enfermedad leve a menudo puede hacerse grave si el tratamiento no es aplicado sin falta.

Ya que los hámsters son criaturas nocturnas los síntomas de cualquier enfermedad pueden pasar inadvertidos. Para asegurar una buena salud, deberían ser chequeados con regularidad. Las cosas que cuidadosamente deben observarse incluyen comidas habituales, que no cambian su rutina, el bienestar y la fuerza de los dientes, miembros y huesos. El cuerpo debería ser chequeado buscando posibles golpes o crecimientos, cortes y abrasiones, etc. Un hámster enfermo generalmente está irritable y muere. También puede estar letárgicos o andar tambaleándose al ser forzado a moverse o pueden sentarse en una posición "encorvada". Los ojos pueden parecer embotados, hundidos y a veces acuosos. No comen mucho, que a menudo causa una malsana pérdida de peso.

Signos de buena salud :

- Pelaje suave y grueso
- Ojos transparentes y actitud de alerta
- Nariz y zona anal secas
- Movimientos rápidos y actividad nocturna

Síntomas preocupantes :

- Cuerpo rígido y frío
- Diarrea acusada, debilidad
- Inactividad, pelaje sucio, nariz hinchada, estornudos
- Parálisis corporal
- Heridas en el cuerpo
- Caídas de pelo
- Hinchazón de partes del cuerpo
- Bultos en la piel

Ante cualquiera de estos síntomas podemos preguntarnos qué es lo que debemos de hacer :

1. Inmediatamente separa al hámster de cualquier otro animal, en particular de otros hámsters. Esto es una medida preventiva en el caso de que la enfermedad sea contagiosa. El área de aislamiento debería ser tranquila, cálida y sin corrientes de aire para permitir al hámster enfermo una oportunidad de descansar y recuperarse en un ambiente sin estrés.

2. Estar pendiente de cualquier otro hámster, y si muestran cualquier síntoma establece otra unidad de enfermería, preferentemente en otro lugar diferente.

3. Esterilizar todos los juguetes, jaulas, tubos, platos, bebederos, etc. con un primer

lavado con un jabón antibacteriano e incluso un poco de lejía. Siempre asegúrate que terminas con un aclarado limpio de agua, ningún olor a jabón o lejía debe permanecer. Desecha todo el alimento no comido y el lecho. Los juguetes y casitas de madera se pueden lavar con una solución al 5-10% de lejía en agua y luego aclararse con agua limpia y poner en el microondas durante unos dos o tres minutos.

4. Siempre lávate las manos con un jabón antibacteriano antes y después del manejo del hámster enfermo o cualquiera de los artículos con los que puede haberse puesto en contacto. Limpia el área de alrededor y bajo su jaula con un desinfectante. También puedes rociarlo en el aire para destruir cualquier bacteria posible aerotransportada.

5. No intentes diagnosticar el problema, a no ser que se trate de heridas causadas por otro hámster y hayan sido presenciadas. Busca la consulta de un veterinario. Un examen médico cuidadoso es esencial para asegurar el tratamiento apropiado y el posible tratamiento preventivo a otros animales que pueden haber sido expuestos. Nunca des los medicamentos recetados para otros animales o medicamentos que tú creas convenientes.

6. Reduce toda la tensión posible para transportarlo a la clínica en su propia jaula o en un transportín. Coloca una cubierta, como un paño, encima de la jaula o transportín para evitar el estrés al animal.

(Texto escrito a partir de las traducciones de artículos de la página www.hamsterific.com)